

CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v1
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * interest in further education	66	98,5%	1	1,5%	67	100,0%

are you * interest in further education Kreuztabelle


			interest in further education			Gesamt
			yes	maybe	no	
are you	male	Anzahl	12	16	4	32
		% von interest in further education	36,4%	59,3%	66,7%	48,5%
	female	Anzahl	21	11	2	34
		% von interest in further education	63,6%	40,7%	33,3%	51,5%
Gesamt		Anzahl	33	27	6	66
		% von interest in further education	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	3,990 ^a	2	,136
Likelihood-Quotient	4,036	2	,133
Zusammenhang linear-mit-linear	3,656	1	,056
Anzahl der gültigen Fälle	66		

a. 2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,91.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v2 v2a v2c v2d v2e v2f
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * topics of interest	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * other interests	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * topics of interest	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * topics of interest	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * topics of interest	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * topics of interest	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * topics of interest

Kreuztabelle

			topics of interest		Gesamt
			Computer/IT	fehlender Wert	
are you	male	Anzahl	20	12	32
		% von topics of interest	51,3%	42,9%	47,8%
	female	Anzahl	19	16	35
		% von topics of interest	48,7%	57,1%	52,2%
Gesamt		Anzahl	39	28	67
		% von topics of interest	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,464 ^b	1	,496		
Kontinuitätskorrektur ^a	,187	1	,665		
Likelihood-Quotient	,465	1	,495		
Exakter Test nach Fisher				,621	,333
Zusammenhang linear-mit-linear	,457	1	,499		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 13,37.

Balkendiagramm



are you * other interests

Kreuztabelle


		other interests			Gesamt	
		99	Personalmanagement	PR		
are you	male	Anzahl	32	0	0	32
		% von other interests	49,2%	,0%	,0%	47,8%
	female	Anzahl	33	1	1	35
		% von other interests	50,8%	100,0%	100,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	65	1	1	67
		% von other interests	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1,885 ^a	2	,390
Likelihood-Quotient	2,654	2	,265
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 4 Zellen (66,7%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.

Balkendiagramm



are you * topics of interest

Kreuztabelle

			topics of interest		Gesamt
			languages	no value	
are you	male	Anzahl	15	17	32
		% von topics of interest	44,1%	51,5%	47,8%
	female	Anzahl	19	16	35
		% von topics of interest	55,9%	48,5%	52,2%
Gesamt	Anzahl	34	33	67	
	% von topics of interest	100,0%	100,0%	100,0%	


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,367 ^b	1	,544		
Kontinuitätskorrektur ^a	,131	1	,718		
Likelihood-Quotient	,368	1	,544		
Exakter Test nach Fisher				,628	,359
Zusammenhang linear-mit-linear	,362	1	,547		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 15,76.

Balkendiagramm



are you * topics of interest

Kreuztabelle

			topics of interest		Gesamt
			social skills	no value	
are you	male	Anzahl	18	14	32
		% von topics of interest	36,7%	77,8%	47,8%
	female	Anzahl	31	4	35
		% von topics of interest	63,3%	22,2%	52,2%
Gesamt	Anzahl	49	18	67	
	% von topics of interest	100,0%	100,0%	100,0%	


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	8,888 ^b	1	,003		
Kontinuitätskorrektur ^a	7,319	1	,007		
Likelihood-Quotient	9,240	1	,002		
Exakter Test nach Fisher				,005	,003
Zusammenhang linear-mit-linear	8,755	1	,003		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 8,60.

Balkendiagramm



are you * topics of interest

Kreuztabelle

		topics of interest		Gesamt	
		business and management	no values		
are you	male	Anzahl	11	21	32
		% von topics of interest	45,8%	48,8%	47,8%
	female	Anzahl	13	22	35
		% von topics of interest	54,2%	51,2%	52,2%
Gesamt		Anzahl	24	43	67
		% von topics of interest	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,056 ^b	1	,813		
Kontinuitätskorrektur ^a	,000	1	1,000		
Likelihood-Quotient	,056	1	,813		
Exakter Test nach Fisher				1,000	,508
Zusammenhang linear-mit-linear	,055	1	,815		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 11,46.

Balkendiagramm



are you * topics of interest

Kreuztabelle


			topics of interest			Gesamt
			4,00	leisure time courses	no value	
are you	male	Anzahl	2	7	23	32
		% von topics of interest	100,0%	77,8%	41,1%	47,8%
	female	Anzahl	0	2	33	35
		% von topics of interest	,0%	22,2%	58,9%	52,2%
Gesamt		Anzahl	2	9	56	67
		% von topics of interest	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	6,442 ^a	2	,040
Likelihood-Quotient	7,375	2	,025
Zusammenhang linear-mit-linear	6,039	1	,014
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 4 Zellen (66,7%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,96.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v3 v3a v3c v3d v3e v3f
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .
    
```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * main Barriers in access to education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * other barriers	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * main Barriers in access to education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * main Barriers in access to education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * main Barriers in access to education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * main Barriers in access to education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * main Barriers in access to education

Kreuztabelle

			main Barriers in access to education		Gesamt
			time	no value	
are you	male	Anzahl	13	19	32
		% von main Barriers in access to education	44,8%	50,0%	47,8%
	female	Anzahl	16	19	35
		% von main Barriers in access to education	55,2%	50,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	29	38	67
		% von main Barriers in access to education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,176 ^b	1	,675		
Kontinuitätskorrektur ^a	,030	1	,863		
Likelihood-Quotient	,177	1	,674		
Exakter Test nach Fisher				,806	,432
Zusammenhang linear-mit-linear	,174	1	,677		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 13,85.

Balkendiagramm



are you * other barriers

Kreuztabelle

		other barriers		Gesamt	
		99	Joblossein angst		
are you	male	Anzahl	32	0	32
		% von other barriers	48,5%	,0%	47,8%
	female	Anzahl	34	1	35
		% von other barriers	51,5%	100,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	66	1	67
		% von other barriers	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,928 ^b	1	,335		
Kontinuitätskorrektur ^a	,000	1	1,000		
Likelihood-Quotient	1,313	1	,252		
Exakter Test nach Fisher				1,000	,522
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.

Balkendiagramm



are you * main Barriers in access to education

Kreuztabelle

			main Barriers in access to education		Gesamt
			money	no value	
are you	male	Anzahl	9	23	32
		% von main Barriers in access to education	39,1%	52,3%	47,8%
	female	Anzahl	14	21	35
		% von main Barriers in access to education	60,9%	47,7%	52,2%
Gesamt		Anzahl	23	44	67
		% von main Barriers in access to education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1,046 ^b	1	,307		
Kontinuitätskorrektur ^a	,585	1	,444		
Likelihood-Quotient	1,052	1	,305		
Exakter Test nach Fisher				,440	,223
Zusammenhang linear-mit-linear	1,030	1	,310		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 10,99.

Balkendiagramm



are you * main Barriers in access to education

Kreuztabelle

			main Barriers in access to education		Gesamt
			distance	no value	
are you	male	Anzahl	4	28	32
		% von main Barriers in access to education	44,4%	48,3%	47,8%
	female	Anzahl	5	30	35
		% von main Barriers in access to education	55,6%	51,7%	52,2%
Gesamt		Anzahl	9	58	67
		% von main Barriers in access to education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,046 ^b	1	,830		
Kontinuitätskorrektur ^a	,000	1	1,000		
Likelihood-Quotient	,046	1	,830		
Exakter Test nach Fisher				1,000	,559
Zusammenhang linear-mit-linear	,045	1	,832		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 4,30.

Balkendiagramm



are you * main Barriers in access to education

Kreuztabelle


			main Barriers in access to education			Gesamt
			3,00	family commitments	no values	
are you	male	Anzahl	0	15	17	32
		% von main Barriers in access to education	,0%	42,9%	58,6%	47,8%
	female	Anzahl	3	20	12	35
		% von main Barriers in access to education	100,0%	57,1%	41,4%	52,2%
Gesamt		Anzahl	3	35	29	67
		% von main Barriers in access to education	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	4,451 ^a	2	,108
Likelihood-Quotient	5,608	2	,061
Zusammenhang linear-mit-linear	2,400	1	,121
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1,43.

Balkendiagramm



are you * main Barriers in access to education

Kreuztabelle

			main Barriers in access to education		Gesamt
			fear of failure	no value	
are you	male	Anzahl	10	22	32
		% von main Barriers in access to education	71,4%	41,5%	47,8%
	female	Anzahl	4	31	35
		% von main Barriers in access to education	28,6%	58,5%	52,2%
Gesamt		Anzahl	14	53	67
		% von main Barriers in access to education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	3,973 ^b	1	,046		
Kontinuitätskorrektur ^a	2,865	1	,091		
Likelihood-Quotient	4,058	1	,044		
Exakter Test nach Fisher				,071	,045
Zusammenhang linear-mit-linear	3,914	1	,048		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 6,69.

Balkendiagramm



```

CROSSTABS
  /TABLES=v12 BY v4 v4a v4c v4d v4e
  /FORMAT= AVALUE TABLES
  /STATISTIC=CHISQ
  /CELLS= COUNT COLUMN
  /COUNT ROUND CELL
  /BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * where do you get to know about further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * education offers	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * where do you get to know about further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * where do you get to know about further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * where do you get to know about further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * where do you get to know about further education

Kreuztabelle

			where do you get to know about further education		Gesamt
			brochures	no value	
are you	male	Anzahl	12	20	32
		% von where do you get to know about further education	44,4%	50,0%	47,8%
	female	Anzahl	15	20	35
		% von where do you get to know about further education	55,6%	50,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	27	40	67
		% von where do you get to know about further education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,199 ^b	1	,655		
Kontinuitätskorrektur ^a	,039	1	,844		
Likelihood-Quotient	,200	1	,655		
Exakter Test nach Fisher				,804	,422
Zusammenhang linear-mit-linear	,196	1	,658		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 12,90.

Balkendiagramm



are you * education offers

Kreuztabelle

			education offers		
			99	AfA	Regionalbüro
are you	male	Anzahl	31	0	0
		% von education offers	48,4%	,0%	,0%
	female	Anzahl	33	1	1
		% von education offers	51,6%	100,0%	100,0%
Gesamt	Anzahl	64	1	1	
	% von education offers	100,0%	100,0%	100,0%	

Kreuztabelle


			education	
			TV	Gesamt
are you	male	Anzahl	1	32
		% von education offers	100,0%	47,8%
	female	Anzahl	0	35
		% von education offers	,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	1	67
		% von education offers	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	2,934 ^a	3	,402
Likelihood-Quotient	4,087	3	,252
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 6 Zellen (75,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.

Balkendiagramm



are you * where do you get to know about further education

Kreuztabelle

			where do you get to know about further education		Gesamt
			newspapers	no values	
are you	male	Anzahl % von where do you get to know about further education	21 53,8%	11 39,3%	32 47,8%
	female	Anzahl % von where do you get to know about further education	18 46,2%	17 60,7%	35 52,2%
Gesamt		Anzahl % von where do you get to know about further education	39 100,0%	28 100,0%	67 100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1,385 ^b	1	,239	,322	,177
Kontinuitätskorrektur ^a	,863	1	,353		
Likelihood-Quotient	1,392	1	,238		
Exakter Test nach Fisher					
Zusammenhang linear-mit-linear	1,364	1	,243		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 13,37.

Balkendiagramm



are you * where do you get to know about further education

Kreuztabelle


			where do you get to know about further education			Gesamt
			2,00	friends and relatives	no value	
are you	male	Anzahl	0	16	16	32
		% von where do you get to know about further education	,0%	64,0%	39,0%	47,8%
	female	Anzahl	1	9	25	35
		% von where do you get to know about further education	100,0%	36,0%	61,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	1	25	41	67
		% von where do you get to know about further education	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	4,811 ^a	2	,090
Likelihood-Quotient	5,230	2	,073
Zusammenhang linear-mit-linear	3,173	1	,075
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.

Balkendiagramm



are you * where do you get to know about further education

Kreuztabelle

			where do you get to know about further education		Gesamt
			internet	no value	
are you	male	Anzahl % von where do you get to know about further education	17 35,4%	15 78,9%	32 47,8%
	female	Anzahl % von where do you get to know about further education	31 64,6%	4 21,1%	35 52,2%
Gesamt		Anzahl % von where do you get to know about further education	48 100,0%	19 100,0%	67 100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	10,338 ^b	1	,001		
Kontinuitätskorrektur ^a	8,667	1	,003		
Likelihood-Quotient	10,792	1	,001		
Exakter Test nach Fisher				,002	,001
Zusammenhang linear-mit-linear	10,184	1	,001		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 9,07.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v5 v5a v5c v5d
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .
    
```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * expectation of further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * expectation of further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * expectation of further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * expectation of further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * expectation of further education

Kreuztabelle

			expectation of further education		Gesamt
			better employability	no value	
are you	male	Anzahl	15	17	32
		% von expectation of further education	41,7%	54,8%	47,8%
	female	Anzahl	21	14	35
		% von expectation of further education	58,3%	45,2%	52,2%
Gesamt		Anzahl	36	31	67
		% von expectation of further education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1,158 ^b	1	,282		
Kontinuitätskorrektur ^a	,691	1	,406		
Likelihood-Quotient	1,161	1	,281		
Exakter Test nach Fisher				,332	,203
Zusammenhang linear-mit-linear	1,141	1	,285		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 14,81.

Balkendiagramm



are you * expectation

Kreuztabelle


			expectation	
			99	Gesamt
are you	male	Anzahl	32	32
		% von expectation	47,8%	47,8%
	female	Anzahl	35	35
		% von expectation	52,2%	52,2%
Gesamt	Anzahl	67	67	
	% von expectation	100,0%	100,0%	

Chi-Quadrat-Tests

	Wert
Chi-Quadrat nach Pearson	a
Anzahl der gültigen Fälle	67

a. Es werden keine Statistiken berechnet, da expectation eine Konstante ist

Balkendiagramm



are you * expectation of further education

Kreuztabelle

		expectation of further education		Gesamt
		personal development	no value	
are you	male	Anzahl 5 20,8%	27 62,8%	32 47,8%
	female	Anzahl 19 79,2%	16 37,2%	35 52,2%
Gesamt		Anzahl 24 100,0%	43 100,0%	67 100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	10,868 ^b	1	,001		
Kontinuitätskorrektur ^a	9,251	1	,002		
Likelihood-Quotient	11,419	1	,001		
Exakter Test nach Fisher				,002	,001
Zusammenhang linear-mit-linear	10,706	1	,001		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 11,46.

Balkendiagramm



are you * expectation of further education

Kreuztabelle

			expectation of further education		Gesamt
			meeting new people	no values	
are you	male	Anzahl	17	15	32
		% von expectation of further education	77,3%	33,3%	47,8%
	female	Anzahl	5	30	35
		% von expectation of further education	22,7%	66,7%	52,2%
Gesamt		Anzahl	22	45	67
		% von expectation of further education	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	11,434 ^b	1	,001		
Kontinuitätskorrektur ^a	9,741	1	,002		
Likelihood-Quotient	11,879	1	,001		
Exakter Test nach Fisher				,001	,001
Zusammenhang linear-mit-linear	11,263	1	,001		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 10,51.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v6 v6a v6c v6d v6e v6f
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .
    
```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * What learning methods do you prefer?	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * other methods	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * What learning methods do you prefer?	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * What learning methods do you prefer?	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * What learning methods do you prefer?	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%
are you * What learning methods do you prefer?	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * What learning methods do you prefer?

Kreuztabelle

			What learning methods do you prefer?		Gesamt
			lectures	no value	
are you	male	Anzahl	18	14	32
		% von What learning methods do you prefer?	64,3%	35,9%	47,8%
	female	Anzahl	10	25	35
		% von What learning methods do you prefer?	35,7%	64,1%	52,2%
Gesamt		Anzahl	28	39	67
		% von What learning methods do you prefer?	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	5,265 ^b	1	,022		
Kontinuitätskorrektur ^a	4,188	1	,041		
Likelihood-Quotient	5,329	1	,021		
Exakter Test nach Fisher				,027	,020
Zusammenhang linear-mit-linear	5,186	1	,023		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 13,37.

Balkendiagramm



are you * other methods

Kreuztabelle


		other methods		Gesamt
		99		
are you	male	Anzahl	32	32
		% von other methods	47,8%	47,8%
	female	Anzahl	35	35
		% von other methods	52,2%	52,2%
Gesamt		Anzahl	67	67
		% von other methods	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert
Chi-Quadrat nach Pearson	a
Anzahl der gültigen Fälle	67

a. Es werden keine Statistiken berechnet, da other methods eine Konstante ist

Balkendiagramm



are you * What learning methods do you prefer?

Kreuztabelle

			What learning methods do you prefer?		Gesamt
			interactive	no value	
are you	male	Anzahl	16	16	32
		% von What learning methods do you prefer?	35,6%	72,7%	47,8%
	female	Anzahl	29	6	35
		% von What learning methods do you prefer?	64,4%	27,3%	52,2%
Gesamt		Anzahl	45	22	67
		% von What learning methods do you prefer?	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	8,183 ^b	1	,004		
Kontinuitätskorrektur ^a	6,761	1	,009		
Likelihood-Quotient	8,392	1	,004		
Exakter Test nach Fisher				,008	,004
Zusammenhang linear-mit-linear	8,061	1	,005		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 10,51.

Balkendiagramm



are you * What learning methods do you prefer?

Kreuztabelle

			What learning methods do you prefer?		Gesamt
			group work	no values	
are you	male	Anzahl	9	23	32
		% von What learning methods do you prefer?	37,5%	53,5%	47,8%
	female	Anzahl	15	20	35
		% von What learning methods do you prefer?	62,5%	46,5%	52,2%
Gesamt		Anzahl	24	43	67
		% von What learning methods do you prefer?	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1,578 ^b	1	,209		
Kontinuitätskorrektur ^a	1,002	1	,317		
Likelihood-Quotient	1,591	1	,207		
Exakter Test nach Fisher				,308	,158
Zusammenhang linear-mit-linear	1,555	1	,212		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 11,46.

Balkendiagramm



are you * What learning methods do you prefer?

Kreuztabelle

			What learning methods do you prefer?		Gesamt
			learning by doing	no value	
are you	male	Anzahl	18	14	32
		% von What learning methods do you prefer?	39,1%	66,7%	47,8%
	female	Anzahl	28	7	35
		% von What learning methods do you prefer?	60,9%	33,3%	52,2%
Gesamt		Anzahl	46	21	67
		% von What learning methods do you prefer?	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	4,382 ^b	1	,036		
Kontinuitätskorrektur ^a	3,348	1	,067		
Likelihood-Quotient	4,436	1	,035		
Exakter Test nach Fisher				,064	,033
Zusammenhang linear-mit-linear	4,316	1	,038		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 10,03.

Balkendiagramm



are you * What learning methods do you prefer?

Kreuztabelle

			What learning methods do you prefer?		Gesamt
			multi media	no value	
are you	male	Anzahl	10	22	32
		% von What learning methods do you prefer?	83,3%	40,0%	47,8%
	female	Anzahl	2	33	35
		% von What learning methods do you prefer?	16,7%	60,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	12	55	67
		% von What learning methods do you prefer?	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	7,414 ^b	1	,006		
Kontinuitätskorrektur ^a	5,779	1	,016		
Likelihood-Quotient	7,903	1	,005		
Exakter Test nach Fisher				,010	,007
Zusammenhang linear-mit-linear	7,303	1	,007		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 5,73.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v8
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .
    
```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * participation in further education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * participation in further education Kreuztabelle


			participation in further education			Gesamt
			none	1-3	more than 3	
are you	male	Anzahl	5	18	9	32
		% von participation in further education	62,5%	40,0%	64,3%	47,8%
	female	Anzahl	3	27	5	35
		% von participation in further education	37,5%	60,0%	35,7%	52,2%
Gesamt		Anzahl	8	45	14	67
		% von participation in further education	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	3,315 ^a	2	,191
Likelihood-Quotient	3,342	2	,188
Zusammenhang linear-mit-linear	,237	1	,627
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 3,82.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v9
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * do you consider previous trainings as	65	97,0%	2	3,0%	67	100,0%

are you * do you consider previous trainings as Kreuztabelle

			do you consider previous trainings as		Gesamt
			useful	not useful	
are you	male	Anzahl	27	4	31
		% von do you consider previous trainings as	45,8%	66,7%	47,7%
	female	Anzahl	32	2	34
		% von do you consider previous trainings as	54,2%	33,3%	52,3%
Gesamt		Anzahl	59	6	65
		% von do you consider previous trainings as	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	,954 ^b	1	,329		
Kontinuitätskorrektur ^a	,300	1	,584		
Likelihood-Quotient	,965	1	,326		
Exakter Test nach Fisher				,413	,293
Zusammenhang linear-mit-linear	,939	1	,332		
Anzahl der gültigen Fälle	65				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 2 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,86.

Balkendiagramm



CROSSTABS

/TABLES=v12 BY v10
 /FORMAT= AVALUE TABLES
 /STATISTIC=CHISQ
 /CELLS= COUNT COLUMN
 /COUNT ROUND CELL
 /BARChart .

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * are currently participating in a training programm	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * are currently participating in a training programm Kreuztabelle

			are currently participating in a training programm		Gesamt
			yes	no	
are you	male	Anzahl	22	10	32
		% von are currently participating in a training programm	66,7%	29,4%	47,8%
	female	Anzahl	11	24	35
		% von are currently participating in a training programm	33,3%	70,6%	52,2%
Gesamt		Anzahl	33	34	67
		% von are currently participating in a training programm	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	9,316 ^b	1	,002		
Kontinuitätskorrektur ^a	7,882	1	,005		
Likelihood-Quotient	9,543	1	,002		
Exakter Test nach Fisher				,003	,002
Zusammenhang linear-mit-linear	9,177	1	,002		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 15,76.

Balkendiagramm



CROSSTABS

/TABLES=v12 BY v11
 /FORMAT= AVALUE TABLES
 /STATISTIC=CHISQ
 /CELLS= COUNT COLUMN
 /COUNT ROUND CELL
 /BARCHART .

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * reason for further education	46	68,7%	21	31,3%	67	100,0%

are you * reason for further education Kreuztabelle


			reason for further education			Gesamt
			continue with further education	find an alternative	neither	
are you	male	Anzahl	21	3	8	32
		% von reason for further education	65,6%	100,0%	72,7%	69,6%
	female	Anzahl	11	0	3	14
		% von reason for further education	34,4%	,0%	27,3%	30,4%
Gesamt		Anzahl	32	3	11	46
		% von reason for further education	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1,599 ^a	2	,450
Likelihood-Quotient	2,460	2	,292
Zusammenhang linear-mit-linear	,358	1	,550
Anzahl der gültigen Fälle	46		

a. 3 Zellen (50,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,91.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v13
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * what is your age?	66	98,5%	1	1,5%	67	100,0%

are you * what is your age? Kreuztabelle


			what is your age?				Gesamt
			16 to 25	26 to 35	36 to 45	45 to 55	
are you	male	Anzahl	4	28	0	0	32
		% von what is your age?	80,0%	52,8%	,0%	,0%	48,5%
	female	Anzahl	1	25	3	5	34
		% von what is your age?	20,0%	47,2%	100,0%	100,0%	51,5%
Gesamt		Anzahl	5	53	3	5	66
		% von what is your age?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	9,918 ^a	3	,019
Likelihood-Quotient	13,127	3	,004
Zusammenhang linear-mit-linear	9,055	1	,003
Anzahl der gültigen Fälle	66		

a. 6 Zellen (75,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1,45.

Balkendiagramm



CROSSTABS

```

/TABLES=v12 BY v14
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT COLUMN
/COUNT ROUND CELL
/BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * level of education	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * level of education Kreuztabelle


			level of education			Gesamt
			primary education	secondary education	higher education	
are you	male	Anzahl	0	29	3	32
		% von level of education	,0%	52,7%	27,3%	47,8%
	female	Anzahl	1	26	8	35
		% von level of education	100,0%	47,3%	72,7%	52,2%
Gesamt		Anzahl	1	55	11	67
		% von level of education	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	3,309 ^a	2	,191
Likelihood-Quotient	3,774	2	,152
Zusammenhang linear-mit-linear	1,185	1	,276
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.

Balkendiagramm



CROSSTABS

/TABLES=v12 BY v15
 /FORMAT= AVALUE TABLES
 /STATISTIC=CHISQ
 /CELLS= COUNT COLUMN
 /COUNT ROUND CELL
 /BARCHART .

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * what is your profession/occupation	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * what is your profession/occupation Kreuztabelle

			what is your profession/occupation				
			99	Anwalt	Arbeiter	Dozent	Fahrlehrer
are you	male	Anzahl	3	0	12	0	0
		% von what is your profession/occupation	21,4%	,0%	92,3%	,0%	,0%
	female	Anzahl	11	1	1	1	4
		% von what is your profession/occupation	78,6%	100,0%	7,7%	100,0%	100,0%
Gesamt		Anzahl	14	1	13	1	4
		% von what is your profession/occupation	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

are you * what is your profession/occupation Kreuztabelle

			what is your profession/occupation			
			Finanzen	Gleichstellungsbeauf	Hausfrau	IT
are you	male	Anzahl	0	0	0	12
		% von what is your profession/occupation	,0%	,0%	,0%	92,3%
	female	Anzahl	1	1	1	1
		% von what is your profession/occupation	100,0%	100,0%	100,0%	7,7%
Gesamt		Anzahl	1	1	1	13
		% von what is your profession/occupation	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

are you * what is your profession/occupation Kreuztabelle

			what is your profession/occupation			
			Psychologe	social Assist	Social Assistant	Student
are you	male	Anzahl	0	0	0	2
		% von what is your profession/occupation	,0%	,0%	,0%	40,0%
	female	Anzahl	2	1	1	3
		% von what is your profession/occupation	100,0%	100,0%	100,0%	60,0%
Gesamt		Anzahl	2	1	1	5
		% von what is your profession/occupation	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

are you * what is your profession/occupation Kreuztabelle


			what is your		Gesamt
			Teilzeitjob	Trainer/HR-MAnager	
are you	male	Anzahl	3	0	32
		% von what is your profession/occupation	37,5%	,0%	47,8%
	female	Anzahl	5	1	35
		% von what is your profession/occupation	62,5%	100,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	8	1	67
		% von what is your profession/occupation	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	37,828 ^a	14	,001
Likelihood-Quotient	46,782	14	,000
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 24 Zellen (80,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist ,48.

Balkendiagramm



CROSSTABS

/TABLES=v12 BY v16
 /FORMAT= AVALUE TABLES
 /STATISTIC=CHISQ
 /CELLS= COUNT COLUMN
 /COUNT ROUND CELL
 /BARChart .

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * are you currently	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * are you currently Kreuztabelle

		are you currently		Gesamt	
		employed	unemployed		
are you	male	Anzahl	3	29	32
		% von are you currently	14,3%	63,0%	47,8%
	female	Anzahl	18	17	35
		% von are you currently	85,7%	37,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	21	46	67
		% von are you currently	100,0%	100,0%	100,0%


Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	13,738 ^b	1	,000		
Kontinuitätskorrektur ^a	11,853	1	,001		
Likelihood-Quotient	14,920	1	,000		
Exakter Test nach Fisher				,000	,000
Zusammenhang linear-mit-linear	13,533	1	,000		
Anzahl der gültigen Fälle	67				

a. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

b. 0 Zellen (,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 10,03.

Balkendiagramm



```

USE ALL.
COMPUTE filter_$=(v18 = 3).
VARIABLE LABEL filter_$ 'v18 = 3 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Nicht ausgewählt' 1 'Ausgewählt'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE .
CROSSTABS
  /TABLES=v12 BY v17
  /FORMAT= AVALUE TABLES
  /STATISTIC=CHISQ
  /CELLS= COUNT COLUMN
  /COUNT ROUND CELL
  /BARCHART .

```

Kreuztabellen

[DatenSet1] C:\Dokumente und Einstellungen\Vesna Segrt\Desktop\Grundtvig_sms4eu_240.sav

Verarbeitete Fälle

	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
are you * where do you live?	67	100,0%	0	,0%	67	100,0%

are you * where do you live? Kreuztabelle

			where do you live?			Gesamt
			rural area	town	city	
are you	male	Anzahl	1	24	7	32
		% von where do you live?	20,0%	64,9%	28,0%	47,8%
	female	Anzahl	4	13	18	35
		% von where do you live?	80,0%	35,1%	72,0%	52,2%
Gesamt		Anzahl	5	37	25	67
		% von where do you live?	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	9,796 ^a	2	,007
Likelihood-Quotient	10,123	2	,006
Zusammenhang linear-mit-linear	2,073	1	,150
Anzahl der gültigen Fälle	67		

a. 2 Zellen (33,3%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 2,39.

Balkendiagramm

